

# Sikkerhedsdatablad

## Jokisch Skæreolie S91

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

|  |  |
|--|--|
| PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig<br>Udarbejdsdato: 26-11-2007<br>Revision: 26-11-2007 / HBN<br>Erstatter den: 16-06-2003<br><br><b>Anvendelse:</b> Skæreolie | Leverandør:<br><b>AH International A/S</b><br><b>Essen 10</b><br><b>DK 6000 Kolding</b><br><b>Tlf.: +45 75 50 11 00 Fax: +45 75 50 20 21</b><br><b>Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16.</b><br><b>Kontaktperson: Stig Tørnæs</b> |
|--|--|

### 2. Fareidentifikation

|  |
|--|
| <b>Yderligere information</b><br>Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. |
|--|

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

| Einecs nr.                                   | Stoffer                    | Klassificering        | w/w% | Note |
|--|----------------------------|-----------------------|------|------|
|  | Fedtsyreester og additiver | Ikke mærkningspligtig |      |      |
| <i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i> |                            |                       |      |      |

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

|   |
|---|
| <b>Indånding</b><br>Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.   |
| <b>Indtagelse</b><br>Skyl munden grundigt og drik meget vand.<br>Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. |
| <b>Hud</b><br>Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.<br>Søg læge ved vedvarende ubehag.   |
| <b>Øjne</b><br>Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.  |
| <b>Forbrænding</b><br>Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.   |
| <b>Øvrige oplysninger</b><br>Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.   |

### 5. Brandbekæmpelse

|  |
|--|
| Sluk med pulver eller skum. Brug ikke vandstråle eller CO2, da det kan sprede branden. |
|--|

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.  
Rygning og brug af åben ild forbudt.  
Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.  
Rygning og brug af åben ild forbudt.

### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.  
Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys).  
Bør opbevares i tættillukket emballage. Opbevares frostfrit.

### Brandfareklasse og oplag

Oplagring skal ske i overensstemmelse med de lokale forskrifter for stedlig brandmyndighed.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks. punktudsugning eller lokaludsugning). Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Rygning og brug af åben ild forbudt. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

### Åndedrætsværn

Undgå indånding af dampe - sørg for god udluftning.

### Handsker og beskyttelsestøj

Ikke påkrævet. Handsker af plast eller gummi anbefales.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: olie

Lugt: Svag olieagtig

Farve: Gul

Kogepunkt: -°C

Massefylde v/ 20°C: 0,9 g/cm<sup>3</sup>

Opløselighed i vand: Uopløseligt

Størknepunkt: -8 °C

Flammepunkt: > 180°C

Selvantændelighed: -°C

Damptryk: -

Viskositet: 28 mm<sup>2</sup>/s v/ 20°C

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Reagerer med stærke oxidationsmidler.

Dampe fra produktet kan danne eksplosive blandinger med luft

Revision: 26-11-2007/HBN  
Erstatter den.: Erstatter den:  
16-06-2003

## Jokisch Skæreolie S91

### 11. Toksikologiske oplysninger

#### **Akut**

##### **Indånding**

Der er ingen farlige dampe over produktet.

##### **Indtagelse**

Akut oral tox.: LD 50>2000 mg/kg (rotte).

##### **Hudkontakt**

Forventes ikke at give irritation.

##### **Øjenkontakt**

Forventes ikke at give irritation.

##### **Langtidsvirkninger**

Ingen kendte.

### 12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Produktet er ikke fuldstændigt biologisk nedbrydeligt. I flydende form vil produktet lægge sig oven på vand. Bliver gennem absorption af jordpartikler fast.

##### **Økotoxicitet**

Indeholder mindre end 2,5% phosphororganiske tilsætninger.

Indeholder mindre end 0,4% aromatiske aminosyrer.

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldstype: A

Affaldsfraktion: 06.04

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 12 01 07 Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

### 15. Oplysninger om regulering

#### **Farebetegnelse:**

#### **Indeholder**

Fedtsyreester og additiver

#### **Anden mærkning**

#### **Anvendelsesbegrænsning**

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

**Krav om uddannelse**

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

A.H. International A/S Essen 10, 6000 Kolding Tlf.: +45-75 50 11 00 Fax +45 -75 50 20 21

Revision: 26-11-2007/HBN  
Erstatter den:; Erstatter den:  
16-06-2003

## Jokisch Skæreolie S91

### 16. Andre oplysninger

#### Særlige regler ved anvendelse i virksomhed

I tilfælde af arbejdsskade kan den behandlende læge kontakte Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60, hvor arbejdshygiejnisk brugsanvisning er opbevaret.

#### Branche

Industri

#### Emballage

Se teknisk datablad

#### Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 1065/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 733/2000.

Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 1999 udgave.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.

#### Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

#### Der er foretaget ændringer i følgende punkter

1,2,3,4,11,13,15

A.H. International A/S Essen 10, 6000 Kolding Tlf.: +45-75 50 11 00 Fax. +45 -75 50 20 21 (Udarbejdet i Toxido®)